

ÉDITO

A votre écoute depuis plus de 15ans, nous comprenons que vos projets piscines, spas et jardins méritent la plus grande des **confiances**.

Une confiance dans les partenaires, fournisseurs et artisans français que nous sommes.

L'importance que nous mettons dans la **relation client** est l'essence même de notre existence.

Le nouveau catalogue Ozéo 2015 reflète **nos engagements, nos conseils, et nos expertises** en magasin, comme sur des prestations "clé en main" de construction, rénovation et service après vente.

Retrouvez nos experts, disponibles pour vous, dans tous nos points de vente.

L'Équipe OZÉO

SOMMAIRE

■ PISCINE 4

► ENTRETENEZ VOTRE PISCINE

LES PRODUITS D'ENTRETIEN	4 - 7
LES ACCESSOIRES D'ENTRETIEN	8 - 9
LES ROBOTS DE NETTOYAGE	10 - 11
LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES	12 - 13
LA SÉCURITÉ	14
LE CHAUFFAGE	15
LES BÂCHES À BULLES ET ENROULEURS	16
LE CONFORT	17
LES COUVERTURES AUTOMATIQUES	18 - 19
L'HIVERNAGE	20 - 21

► CONSTRUISEZ VOTRE PISCINE

LES PIÈCES À SCELLER	22 - 23
LES FILTRES ET LES POMPES	24 - 25
LES RACCORDS	26
LES COFFRETS ÉLECTRIQUES	27
LE KIT OZÉO BLOC	28 - 31
LES LINERS	32 - 33
LA FILTRATION COMPLÈTE	34
LA NAGE À CONTRE COURANT	35

► PROFITEZ DE VOTRE PISCINE

JEUX ET GONFLABLES	36 - 37
--------------------	---------

■ POMPAGE/ADOUCCISSEUR 40

(FAMILLE DE PRODUIT UNIQUEMENT DISPONIBLE DANS CERTAINS MAGASINS, VOIR DÉTAILS AU DOS DU CATALOGUE)

► POTABILISEZ VOTRE EAU

LE TRAITEMENT DE L'EAU	38
------------------------	----

► ÉQUIPEZ VOTRE FORAGE

LES VIDES CAVES	39
LES POMPES DE SURFACE	40
LES POMPES DE FORAGE	41
LES RÉSERVOIRS À VESSIE	42

■ ARROSAGE 43

AUTOMATISEZ VOTRE ARROSAGE

► L'ARROSAGE AUTOMATIQUE	43
--------------------------	----

Nos prix sont TTC au taux de TVA 19,6% selon la loi en vigueur, une éco-participation vous sera demandée sur le matériel électrique.
Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos articles.
Les désignations, les photographies et les illustrations de notre catalogue sont données à titre indicatif et ne peuvent être en aucun cas considérées comme contractuelles.



Ce Point F signifie que OZÉO adhère à EcoFolio. Eco-organisme agréé par les Pouvoirs publics, EcoFolio verse des soutiens financiers aux collectivités qui collectent et recyclent les papiers. Merci de déposer tous vos papiers dans le bac approprié. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l'environnement. www.ecofolio.fr

LES PRODUITS OZÉO



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Les produits chimiques OZEO ont été rigoureusement sélectionnés afin de vous permettre d'obtenir une qualité d'eau irréprochable au meilleur prix.

NETTOYEZ VOTRE BASSIN

NETAFILTER

Produit détartrant concentré destiné à éliminer les dépôts calcaires, le gras et les minéraux présents dans le sable.

Bidon de 5 litres

Réf. 570303

19 €

NEUTRALISEUR DE CHLORE

Produit destiné à éliminer l'excès de chlore résiduel qui se trouve dans la piscine.

1 litre

Réf. 570292

29 €

SPRAY LIGNE D'EAU

Nettoyant surpuissant.

Spray 1 litre

Réf. 570311

19 €

NETTOYANT LIGNE D'EAU

Composé détergent destiné à éliminer les tâches de graisse et les marques de saleté sur les bords et les parois des piscines.

litre

Réf. 570310

5 €

DÉTARTRANT POLYESTER

Détartrant liquide spécialement conçu pour éliminer les sédiments minéraux se formant sur les surfaces des piscines en polyester et fibre de verre (plages, lignes de flottaison, échelles, etc...).

Bidon de 5 litres

Réf. 651200

34 €



ECLAIRCISSEZ L'EAU (FLOCCULATION)

Le floculant amalgame les particules fines en suspension.

OZEO FLOC

Floculant et algicide, convient pour les filtres à sable et à cartouche. Améliore la finesse de la filtration et prévient la formation des algues. Chimiquement neutre, il préserve l'environnement.

Boîte de 10 pastilles

Réf. 570470

20 €

FLOCCULANT CARTOUCHE

Boîte de 1 kg

Réf. 570060

11 €

STOP METAL

Composé désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau, évitant la formation de tâches dues aux sels métalliques dissous.

Bidon de 5 litres

Réf. 570800

32 €

EQUILIBREZ L'EAU

Le PH (potentiel hydrogène) doit se situer entre 7 et 7,4 afin de permettre une efficacité optimale du chlore et autres produits.

STABILISATEUR DE TAC

Composé solide, utilisé pour augmenter le taux de dureté calcaïque des eaux de piscine lorsque celui-ci est bas.

Seau de 5 kg

Réf. 570020

23,50 €

PH MOINS

Composé granulé permettant de baisser le PH de l'eau. Il n'attaque pas les minéraux.

Seau de 5 kg

Réf. 100133

9,50 €

STABILISATEUR DE CALCAIRE

Produit destiné à prévenir les dépôts calcaires et le colmatage des filtres des piscines.

Bidon de 5 litres

Réf. 100137

25 €

PH PLUS

Composé granulé permettant d'augmenter le PH de l'eau.

Seau de 5 kg

Réf. 570030

10 €



ÉLIMINEZ LES ALGUES

KIT OZÉO-CIL

L'oxygène actif apporte un confort de baignade exceptionnel.

- Facile à utiliser.
- Traitement mensuel.
- Sans odeur.
- Eau plus douce.
- Pas d'irritation des yeux.

Composé de :
2 x 5 litres Ozéo-TOP
et de 3 litres Ozéo-CIL

Réf. 570360 **54 €**

ALGICIDE 3 FONCTIONS

Algicide concentré à action rapide, non moussant, il facilite la rétention par le filtre à sable des particules en suspension dans l'eau et prévient les dépôts minéraux sur les parois et les accessoires de la piscine.

Bidon de 5 litres

Réf. 570280 **25 €**

OZEOTOP

Traitement choc à base d'oxygène actif destiné à la désinfection et à la lutte contre les algues dans l'eau des piscines.

Bidon de 5 litres

Réf. 570430 **21 €**

ANTI-ALGUES

Composé d'action rapide, destiné à éviter la formation et le développement des algues dans l'eau des piscines.

Bidon de 5 litres

Réf. 570250 **16 €**



ÉLIMINEZ LES BACTÉRIES

Pour une action radicale contre les bactéries, et éviter les sur-stabilisation, il est fortement conseillé d'utiliser de l'hypochlorite de calcium en traitement choc.

SUPER GALET MULTIFONCTIONS

Produit à actions multiples destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine. Ses actions principales sont : Désinfection, Flocculation, Algicide, Stabilisation.

Seau de 5 kg

Réf. 570580 **28 €**

CHLORE LONGUE DURÉE

(galets 200 gr)

Galets de chlore stabilisé à dissolution lente destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 100136 **23,50 €**

NOUVEAUTÉ !

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN GALET

Non Stabilisé. Chlore à dissolution lente sans stabilisant

Seau de 4,8 kg

Réf. 570010 **45 €**

PRIX EN BAISSÉ !

HYPOCHLORITE DE CALCIUM (granulés)

Non stabilisé. Chlore à dissolution rapide non stabilisé sous forme de granulés destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 570090 **29 €**

BROME CHOC (granulés)

Traitement sans chlore, désinfectant granulé à base d'oxygène actif pour la désinfection et l'entretien de l'eau de la piscine. Sans odeur, n'irrite pas les yeux, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Ne forme pas de chloramines.

Seau de 5 kg

Réf. 570340 **42 €**

BROME (pastilles 20 gr)

Galets de brome à dissolution lente destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 570330 **42 €**

STABILISATEUR DE CHLORE (granulés)

Granulés à dissolution rapide destinés à prolonger l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 570291 **32 €**

CHLORE CHOC GRANULÉS (granulés)

Granulés de chlore stabilisé à dissolution rapide destinés à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 570130 **26 €**

CHLORE CHOC PASTILLES

Pastilles effervescentes de 20 gr de chlore stabilisé à dissolution rapide destinées à la désinfection de l'eau des piscines.

Seau de 5 kg

Réf. 570150 **26 €**



LES PRODUITS HTH

La référence incontournable dans le domaine du traitement de l'eau de piscine et du spa...

PRÉVENTION / SOLUTION

Même si l'eau de piscine est désinfectée et désinfectante, même si elle est équilibrée, elle n'est pas uniquement altérée par la fréquentation des baigneurs : le vent, la pollution atmosphérique, les insectes, la végétation environnante et la température ambiante sont aussi des facteurs perturbants pour la limpidité de l'eau qui peut se troubler et verdir. HTH propose une gamme complète de produits pour résoudre les problèmes liés au traitement de l'eau mais également pour prévenir leur réapparition.



HTH ANTI-ALGUES BLACKAL

Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition. Efficace sur les algues les plus résistantes (jaunes, noires, roses, etc...) (concentré, légèrement moussant, effet immédiat).

1 Litre
Réf. 570039 **19,50 €**



HTH BORKLER GEL

Nettoyant ligne d'eau double action. (concentré, peu moussant, compatible tout type de revêtement, gel épais).

1 Litre
Réf. 570021 **12 €**



HTH PH MOINS LIQUIDE 5L

Traitement à base d'acide sulfurique. Permet d'abaisser et de stabiliser le PH de l'eau. Améliore le confort de baignade et optimise l'efficacité des produits d'entretien

Bidon gradué de 5L
Réf. 570040 **16,20 €**

CHLORE NON STABILISÉ

L'eau d'une piscine est altérée par son environnement et la fréquentation des baigneurs. Il est essentiel de la contrôler, de la nettoyer et de la traiter régulièrement. La désinfection doit être continue afin d'éviter la prolifération des micro-organismes. L'hypochlorite de calcium est à la fois un désinfectant et un oxydant puissant qui a l'avantage de ne pas dégager d'acide cyanurique responsable de la sur-stabilisation de l'eau des piscines.



HTH SHOCK

La solution instantanée pour rattraper une eau verte et trouble. (teneur unique en chlore actif : 75%, hypochlorite le plus concentré disponible sur le marché, sans dégazage, dissolution rapide, sans stabilisant).

2 kg **25 €**
Réf. 570012
5 kg **51 €**
Réf. 570014

HTH STICK

Le premier stick de désinfection régulière sans stabilisant. (pas de risque de sur-stabilisation, eau cristalline, plus saine, confort de baignade amélioré, économique, efficace, sûr).

4,5 kg
Réf. 570011 **49,90 €**



HTH ACTIONS 5

5 actions dans un galet. Désinfecte l'eau en détruisant les bactéries, virus et champignons dans l'eau. Il lutte contre les algues en traitement préventif ou curatif. Clarifie l'eau grâce à son action floculante. Stabilise le chlore, en le protégeant contre l'action destructrice des U.V. Il lutte contre les dépôts calcaires. Recommandé pour tout type de revêtement.

HTH ACTIONS 5

5 kg
Réf. 570016 **46 €**



Recommandé pour tous types de revêtement

LES ANALYSES OZÉO



NOUVEAUTÉ !

PHOTOMÈTRE SCUBA 2

Photomètre compact pour piscines privées
Analyse rapide et très précise en mg/l
du chlore libre, chlore total, PH, Stabilisant, et alcalinité.
Affichage sur écran digital
Livré avec piles et 10 pastilles d'analyse par type de mesure.

Réf. 507063 **169 €**



AQUACHEK (BANDELETTE D'ANALYSE)

Bandelette à tremper dans le bassin avec lecture directe.

Chlore/Ph Réf. 540151	10 €
Brome/Ph Réf. 540152	11 €
Sel Réf. 540154	12 €
PhMb/OZÉO-cil Réf. 540153	14 €

RECHARGE TRUATEST

Recharge. Réf. 540164	10 €
--------------------------------	-------------



EPONGE LIGNE D'EAU

Lot de 3 éponges sans produit détergent. Incroyablement efficace pour éliminer les traces incrustées dans votre liner.

Réf. 540281 **11 €**

TROUSSE DE CONTRÔLE PH/CHLORE/BROME

Pour le contrôle hebdomadaire de l'eau de votre piscine.

Réf. 540150	6 €
Recharge Ph/Chlore Réf. 570101	3 €



NET'SKIM

Boîte de 12 préfiltres jetables pour skimmer.

Réf. 540331 **13 €**



WATER LILY

Se place dans le skimmer pour absorber les résidus gras liés à la pollution et aux crèmes solaires.

Boîte de 6
Réf. 570028 **11 €**

TESTEUR ÉLECTRONIQUE

Permet de mesurer précisément le Ph du bassin.

Réf. 586270 **69 €**

Permet de mesurer précisément la teneur en sel.

Réf. 586220 **69 €**



LES ACCESSOIRES D'ENTRETIEN



TUYAU FLOTTANT **OZÉO**

Tuyau flottant avec raccord anti torsion .

7 m	20 €
Réf. 540045	
10 m	27 €
Réf. 540046	
12 m	32 €
Réf. 540047	
15 m	39 €
Réf. 540048	

TÊTE DE BALAI LUXE

Avec soupapes

Réf. 540031 **22 €**



MANCHE TÉLESCOPIQUE

Modèle 1,80 m x 3,60 m

Réf. 540001 **18 €**

Modèle 2,45 m x 4,90 m

Réf. 540000 **22 €**



ÉPUISETTE DE SURFACE

PVC
Réf. 540070 **4,90 €**

PRO
Réf. 540080 **9,50 €**



BALAI MANUEL PRO

Réf. 621055 **75 €**



ÉPUISETTE DE FOND

PVC
Réf. 540090 **6 €**

PRO
Réf. 540100 **12 €**



BROSSE DE PAROI MÉTAL

PRO
Réf. 540120 **13 €**

ENROULEUR DE TUYAU FLOTTANT

Réf. 540350 **39 €**



GAMME ÉVOLUTION

- 1 **BROSSE ÉVO** 16 €
Réf. 508216
- 2 **BALAI TRIANGULAIRE ÉVO** 12 €
Réf. 100144
- 3 **BALAI BÉTON FLEXIBLE ÉVO** 22 €
Réf. 540030
- 4 **EPUISSETTE DE SURFACE ÉVO** 11 €
Réf. 540012
- 5 **EPUISSETTE DE FOND ÉVO** 18 €
Réf. 621052



1^{ER} PRIX **BROSSE PVC** 6,50 €
Réf. 540110



BROSSE RÉCURANTE 4 €
Réf. 540202



BROSSE INOX 14 €
Réf. 540140



THERMOMÈTRE STANDARD 3 €
Réf. 540170



BROSSE DE COIN 6 €
Réf. 540320



TÊTE DE BALAI PISCINE BÉTON
Sans brosse 15 €
Réf. 100127
Avec brosse 19 €
Réf. 540010



THERMOMÈTRE FLOTTANT 5 €
Réf. 540200



KIT RÉPARATION LINER 6 €
Réf. 540160

1^{ER} PRIX

TÊTE DE BALAI TRIANGULAIRE 10 €
Réf. 100128



THERMOMÈTRE ANIMAL 6 €
Réf. 540190



LES ROBOTS DE NETTOYAGE



- Giroscope.
- Extension de garantie
- Triple moteur et Gyroscopie intégré

GARANTIE 3 ANS



ROBOT SUPREME M4 PRO

- Robot autonome électrique 24 volts nouvelle génération.
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 12M de longueur, tout revêtement.
- Nettoie le sol, les parois et la ligne d'eau par système de scannage.
- Durée de cycle 2H30, câble 20M avec swivel anti torsion, extra brosse double efficacité, système multifiltrage par cassettes filtrantes.
- Accès aux filtres par le dessus.
- Garantie 3 ans toutes pièces.
- Chariot de transport inclus.

Réf. 500095

1350 €

ROBOT SUPREME M5

- Robot autonome électrique 24 volts avec télécommande sans fil.
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 12M de longueur, tout revêtement.
- Nettoie le sol, les parois et la ligne d'eau par système de scannage, ou bien grâce à sa télécommande multifonctions, qui permet un départ différé, un nettoyage manuel, et un nettoyage normal ou ultra propre.
- Durée de cycle réglable 1H30 / 2H30 / 3H30
- Câble 20M avec swivel anti torsion, extra brosse, système multifiltrage par cassettes filtrantes.
- Accès aux filtres par le dessus. Indicateur de filtres colmatés. Double moteur directionnel.
- Garantie 3 ans toutes pièces.
- Chariot de transport inclus.

Réf. 500096

1650 €

DOLPHIN HYBRID LINE RS1

- Robot semi autonome d'aspiration et de brossage de fond, fonctionnant grâce au flux d'aspiration de la pompe de filtration.
- Voyant indicateur de filtre colmaté.
- Recommandé pour des piscines à fond plat tout revêtement.

Réf. 500093

449 €



GARANTIE 3 ANS



ROBOT SUPREME M3

- Robot autonome électrique 24 volts
- Recommandé pour des piscines jusqu'à 10 mètres de longueur
- Nettoyage du sol et des angles de mur
- Durée de cycle 3 heures, câble 18m avec swivel anti torsion

Réf. 500097

890 €



NOUVEAUTÉ !

ROBOT DOLPHIN S300

- Robot autonome électrique 24 volts
- conçu pour des piscines jusqu'à 12m de longueur
- Nettoie le fond et les murs de votre bassin quel que soit le revêtement.
- Filtration exclusive multicouches qui collecte aussi bien les gros débris que les particules extra fines.
- Choix du cycle de travail 1h ou 2h
- Léger et facile à manipuler, il ne pèse que 7,5 kg
- Câble de 18m de long, chariot de transport inclus.

Réf. 500099

1150 €



GARANTIE 2 ANS

ROBOT KWADOO

Robot électrique autonome mono moteur "leroy somer", destiné au nettoyage des piscines à fond plat et des piscines hors sol jusqu'à 10m x 5m. Grâce à sa technologie exclusive "quadri jets" brevetée, il aspire et se déplace grâce à un seul et unique moteur.

Il est doté de 5 programmes sélectionnables en fonction des dimensions du bassin, d'un bac filtre de grande capacité, et d'un poids d'à peine 7 kg (chariot de transport en option).

Réf. 500098

580 €



SURPRESSEUR POOL

Raccordement aspiration et refoulement femelle Ø 26/34. Compatible au sel.

1 CV monophasé ou triphasé.

Réf. 509830

245 €



POLARIS 280

Robot leader sur son marché, il est autonome et très efficace. Propulsé à l'aide d'un surpresseur (en supplément) il est programmé par une horloge selon la dimension de votre piscine et vous garantit un résultat impeccable (surpresseur et coffret de commande vendus séparément).

Réf. 550040

495 €

sur commande : Modèle 380 / 480 - Modèle 3900 sport

LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES



NOUVEAUTÉ!



OZEO SEL 75

Un électrolyseur de qualité à un prix attractif !

- Pour des piscines jusqu'à 75 m³ maxi.
- Cellule autonettoyante.
- Réglage de la production de chlore simplifié.
- Contact volet.
- Une fabrication française

Réf. 586369

790 €

Dont Ecotaxe 1,05€

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE PH

Il mesure en permanence la valeur du Ph par l'intermédiaire d'une sonde et ajuste en fonction de la valeur consignée la quantité nécessaire de Ph liquide à injecter dans votre piscine.



Composition :

- Pompe auto régulée.
- Sonde de Ph.
- Canne d'injection.
- Crépine et tuyau.
- Solutions tampons.

Réf. 586081 **390 €**

Ouvrir le volet de votre piscine lors de la production de chlore de votre électrolyseur pour éviter la détérioration de votre revêtement.



RÉGUL'CHLOR

Régul chlor augmente la durée de vie de la cellule de votre électrolyseur, protège les liners et les volets des surchlorations, idéal pour piscines intérieures ou équipées d'un abri.

Réf. 586083

529 €

POMPE DOSEUSE PH/CHLORE ATHENA

Pompe doseuse électromagnétique proportionnelle avec mesure permanente de la valeur PH ou REDOX. Calibrage automatique ou manuel avec indication d'efficacité de la sonde. Afficheur par leds rétro éclairé. Affichage du débit pendant le dosage.

Composition :

- Pompe doseuse
- Sonde PH ou sonde Chlore suivant module
- Canne d'injection
- Crépine et tuyaux
- Visserie
- Solutions tampons

Réf. 586082 **590 €**



Pour le confort des baigneurs, veillez à maintenir un Ph entre 7.0 et 7.4.

L'installation hydraulique doit être reliée à la terre par une liaison "pool terre".



SONDE PH/CHLORE POUR RÉGULATEUR AUTOMATIQUE
DISPONIBLE SUR DEMANDE,
PRIX EN MAGASIN

POMPE DOSEUSE DOUBLE PH ET CHLORE

Panneau de dosage électromagnétique proportionnel avec 2 pompes doseuses une PH et une REDOX. Système compact idéal pour le dosage du PH et du CHLORE. Calibrage automatique ou manuel des sondes, avec indication d'efficacité des sondes. Chambre de circulation permettant, pendant la phase de lavage du filtre, ou lorsque la pompe est à l'arrêt, d'interrompre le dosage.

Composition :

- 2 Pompes doseuses montées sur panneau
- 1 Sonde PH / 1 Sonde REDOX
- Canne d'injection
- Crépine et tuyaux
- Chambre de circulation
- Solutions tampons
- Visserie

Réf. 586200

1590 €



JE TRAITE MA PISCINE AU SEL



- Le taux de désinfectant, parfaitement régulé, n'a pas les inconvénients rencontrés habituellement avec le chlore.
- Réglage de production simplifié qui permet de s'adapter à toutes les piscines.
- Auto nettoyage des électrodes par inversion de polarité.
- La durée de l'inversion de polarité dépend de la dureté de l'eau.
- La production est automatiquement régulée suivant la position du volet.
- Un auto-test permet, d'une manière simple, de vérifier en 30 secondes les principales fonctions de l'électrolyseur.

PACIFYS SEL 160
Réf. 586358

1690 €

PACIFYS SEL 100
Réf. 586359

1390 €



CELLULE DE REMPLACEMENT TOUTE MARQUE D'ORIGINE À PARTIR DE 390 €



LE MOT DE L'EXPERT **OZÉO**

Dans chacune de nos agences, vous retrouverez en stock permanent du PH - liquide ainsi que du sel spécial électrolyse, indispensables pour le bon fonctionnement de vos appareils.



LE BROMINATEUR

C'est un appareil qui régule la dissolution des comprimés de brome (capacité de 3 à 14 kg suivant les modèles). Il doit être positionné sur le tuyau de refoulement de votre filtration (après le filtre à sable). Il est équipé d'une molette de réglage. Le brome est un produit de traitement spécialement adapté aux bassins chauffés et au Ph élevé.

Modèle 3 kg
Réf. 570510

108 €

Modèle 7 kg
Réf. 570511

325 €

Modèle 14 kg
Réf. 570512

370 €

LA SECURITE



Un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables. Il ne faut jamais laisser un enfant accéder seul à une piscine. Lors de la baignade il est vivement conseillé d'équiper les jeunes enfants de dispositifs de flottement (bouée, brassards...).

COUVERTURE À BARRES

conforme à la norme NF P90-308

Descriptif :

- Assemblage par soudure haute fréquence.
- Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension.
- Bandes anti-abrasion interchangeable sur les deux longueurs.
- Système de maintien au moyen de barres aluminium.
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passant inox.
- Cavité pour évacuation des eaux pluviales.
- Livrée avec une ou deux manivelles manuelles démultipliées selon dimensions.
- 6 coloris au choix.
- Matériaux PVC renforcé.

(forme rectangle) - (Découpe escalier nous consulter)

le mètre²

Réf. 590060

Port en supplément

31 €



ENROULEUR AUTOMATIQUE VECTOR

Le VECTOR permet d'ouvrir votre couverture à barres sans effort en un clin d'œil.

Fonctionne sur batterie.

Réf. 591017 690 €



Bleu 580 gr / m Vert 580 gr / m Amande 580 gr / m Beige 580 gr / m Gris 580 gr / m Carbone 580 gr / m

AQUALARME

Alarme à immersion conforme à la norme NF P90-307-1 : 2009

Piscine 10x5 maximum.

Activation et désactivation par code confidentiel.

Fabrication Française.

Réf. 508100

269 €

GARANTIE 2 ANS



BARRIÈRES DE PROTECTION DÉMONTABLES POUR PISCINE

Conforme à la Norme AFNOR NF P90-306

Utilisation pour les piscines privées à usage individuel uniquement.

Chaque carton comprend, un panneau de 3 m de long par 1.22 m de hauteur avec 4 poteaux, 6 chevilles avec leurs caches de protection, un crochet, une notice et un gabarit pour le repérage des trous.

le mètre

Réf. 590160

39,90 €

LE CHAUFFAGE

Obtenez une température d'eau constante tout au long de la saison de baignade.



POMPE À CHALEUR NEOPAC POLYTROPIC

Les pompes à chaleur piscine Polytopic, la meilleure solution pour chauffer une piscine de mai à septembre ou plus. Elle permet de monter l'eau de la piscine à 28°C et d'allonger votre temps de baignade.

Déscriptif :

- Evaporateur "Blue Fins" : protection anti corrosion et hydrophobe
- Boîtier de contrôle déportable (5m) en standard
- Dégivrage par inversion de cycle

Utilisation pour piscines d'extérieur avec bâche du 15 mai au 15 septembre. Fonctionne à partir de +3°C



Modèles	Références OZÉO	PRIX
NEOPAC06	Réf. 532011	1699€
NEOPAC08	Réf. 532012	1999€
NEOPAC10	Réf. 532013	2509€
NEOPAC12	Réf. 532014	3159€
NEOPAC15	Réf. 532015	3599€

Modèles	NEOPAC06	NEOPAC08	NEOPAC10	NEOPAC12	NEOPAC15
Puissance restituée Air 24°C	7 kW	9 kW	11 kW	13 kW	16 kW
Protection en tête de ligne	16 A 30 mA	20 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA
Câble (jusqu'à 20m)	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4
Volume	40	50	60	75	90

Port en supplément

DISJONCTEUR COURBE « D » MONO 16A

Il absorbe les sur-intensités lors du démarrage de la pompe à chaleur et la protège contre les courts circuits. Obligatoire dans le cadre de la garantie de celle-ci

Réf. 100106 79 €



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Sur demande, nous calculons votre bilan thermique afin d'adapter au mieux votre chauffage piscine. Nous vous établirons un devis gratuit de pose et de mise en service dans les plus brefs délais

LES BACHES À BULLES ET ENROULEURS



MODÈLE LUXE

Couverture avec œillets et bordée sur les 4 côtés. Avec œillets, bordée 4 côtés
Couleur : Bleu
épaisseur : 400 microns
le mètre² **6,60 €**
Réf. 590030



MODÈLE ARGENTÉ

Elle permet d'amplifier le phénomène de réchauffement grâce à l'effet miroir dû à sa face aluminisée. Elle limite aussi la prolifération des algues. Vous ferez des économies d'énergie et de produits d'entretien tout en bénéficiant d'un gain de température d'environ 6°. Avec œillets, bordée 4 côtés.
épaisseur : 400 microns.
le mètre² **7,30 €**
Réf. 100139



MODÈLE SUPER LUXE

Couverture d'été.
Avec œillets, bordée 4 côtés
épaisseur : 500 microns
le mètre² **8,30 €**
Réf. 590032



BULLE GEO BUBBLE

Bâche à bulles dernière génération, 50% plus épaisse que les bulles traditionnelles à l'endroit le plus fin. Epaisseur uniforme, et durée de vie prolongée à hauteur de 25% de plus qu'une bâche à bulles traditionnelle, pour une utilisation dans des conditions de traitement d'eau aux normes de l'industrie.
épaisseur : 500 microns
le mètre² **9,70 €**
Réf. 590031

Le prix au m2 de nos couvertures à bulles s'entend pour des modèles rectangles sans découpe

Pour les formes libres : nous fournir une triangulation ou un gabarit. Devis gratuit, nous consulter.



Réglable en longueur

ENROULEUR STANDARD TÉLESCOPIQUE

Comprenant :

- Volant avec poignée.
- Sangles d'accrochage.
- Axe alu anodisé.
- Pieds inox.
- Support mobile avec grandes roues.
- Support mural pour enrouleur disponible en option

4 mètres
Réf. 591020 **169 €**

ENROULEUR LUXE TÉLESCOPIQUE

NOUVEAUTÉ !



DIAMETRE TUBE CENTRAL 90MM, ROUES PLEINES
5 mètres
Réf. 591019 **269 €**



Maxi 6 m DIAMETRE TUBE CENTRAL 110MM, ROUES SOUPLES INCREVABLES
6 mètres
Réf. 591018 **299 €**

LE CONFORT **OZÉO**



DOUCHE SOLAIRE 20L

Douche avec robinet eau chaude / eau froide, pommeau orientable.

réservoir 20 litres

Réf. 852070 **299 €**



ECHELLE INOX

2 marches

Réf. 508010

161 €

3 marches

Réf. 508020

185 €

4 marches

Réf. 508030

207 €



BAIN DE SOLEIL MARINA

Bain de soleil au design moderne, hyper robuste avec sa surface en textilène polyester plastifié, facile à nettoyer, et à entreposer (empilage facile), destiné à l'usage privé comme professionnel. Couleur beige, cadre gris.

Dim. L190cm / l 73cm / h36cm

Réf. 852060

179 €



AQUABIKE

Vélo d'aquafitness 100% inox marine 316L réunissant tous les avantages de l'aquagym, avec un sport complet, tonifiant et vivifiant pour vous aider à trouver et à conserver un bon équilibre et une bonne santé.

Existe en 3 versions, de la plus ludique jusqu'au modèle pour sportifs de haut niveau.

AQUABIKE PREMIUM

Réf. 507501

899 €

AQUABIKE PRO

Réf. 507502

1290 €

LES COUVERTURES AUTOMATIQUES



LA COUVERTURE MULTIFONCTIONS 3 en 1 :

- Un système de sécurité conforme à la norme NF P90-308.
- Une couverture d'hivernage avec ses fixations.
- Une couverture d'été isothermique.

COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE

Les couvertures automatiques immergées, conformes à la norme NF P 90-308, ont été créées afin de vous apporter en 1 tour de clé une solution de sécurité, d'esthétisme, de simplicité et de confort.

L'installation est rapide et ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.

Les couvertures automatiques sont adaptables sur des piscines jusqu'à 15m x 7m. (autres dimensions réalisables sur demande)

Elles sont fabriquées en France avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché :

axe aluminium anodisé, motorisation 12v, lames pvc multi alvéoles (couleur blanc, gris, bleu et sable), poutres aluminium avec enveloppe PVC ...

Il existe plusieurs possibilités de motorisation (dans l'axe ou sur un côté), avec une alimentation électrique.

Les volets roulants immergés s'adaptent à presque toutes les piscines, mises à part quelques formes libres.

Couleurs de lames : blanc, sable, bleu, gris

(voir nuancier en magasin)



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Chaque magasin OZÉO dispose d'équipes de poseurs qualifiés, avec plus de 200 installations par an, et un SAV réactif. Prenez rendez-vous avec un expert OZÉO afin d'obtenir un devis complet de fourniture et de pose pour votre future couverture automatique.



LES COUVERTURES AUTOMATIQUES HORS SOL



COUVERTURE À LAMES HORS-SOL

Avec ou sans habillage

Les couvertures à lames modèle hors-sol sans habillage sont disponibles en version manuelle ou motorisée.

Modèle manuel :

- Couverture de piscine à lames PVC.

Enrouleur manuel.

- Sangles de sécurité.

Dimensions 8 x 4 m.

Port et emballage en supplément

Disponible à partir de

2099 €

Modèle motorisé :

- Couverture de piscine à lames PVC.

Enrouleur électrique.

- Sangles de sécurité.

Dimensions 8 x 4 m.

Port et emballage en supplément

Disponible à partir de

2499 €

Couverture hors sol mobile, conçue afin d'équiper les piscines à larges rayons et à pans coupés, ou bien celles avec un escalier placé soit sur la longueur, soit coté enrouleur.

Prix sur devis, nous consulter




L'HIVERNAGE



Procédé d'hivernage d'un bassin

- Baisser le niveau d'eau en dessous des skimmers.
- Verser le produit d'hivernage.
- Faire tourner la filtration par la bonde de fond pour mélanger le produit.
- Verser un détartrant spécial filtre à sable.
- Faire un lavage de filtre quelques heures après.
- Arrêter et vidanger la filtration.
- Placer les bouchons d'hivernage dans les buses de refoulement, prise balai.
- Mettre des flotteurs lestés sur la diagonale du bassin.
- Mettre un Gizzmo dans chaque skimmer.
- Bâcher la piscine.



BACHE STANDARD

- Toile polyester enduite PVC avec orifices d'évacuation des eaux de pluie.
- Fixation avec sandow périphérique et pitons inox.
- Epaisseur de la toile 550 gr au m2.

Le mètre² (Tarif forme rectangle)

Réf.590050

9,50 €

BACHE LUXE SECURITE

(Conforme à la Norme NF P90-308).

Toile polyester enduite PVC deux faces traitées anti UV avec grille d'évacuation des eaux de pluie (ourlets soudés). Fixation avec sandows individuels. Epaisseur de la toile 580 gr au m2.

Tarif forme rectangle.

Avec piton inox, le mètre²

Réf.590040

12 €

Tarif forme rectangle.

Avec piton douille, le mètre²

Réf.100219

14,90 €

GARANTIE 3 ANS

FILET DE PROTECTION POUR VOLET IMMERGÉ

Echantillons et renseignements en magasin

Réf. 100219

The diagram shows a cross-section of the pool cover's edge. It features a reinforced welded hem (OURLET RENFORT SOUDE) with a rainwater drainage grid (GRILLE EVACUATION EAUX PLUVIALES). The cover is secured with stainless steel clips (SANDOWCLICKS avec passant d'arrimage) and stainless steel pins (PITONS DOUILLE INOX). A double stainless steel eyelet (DOUBLE CEILLET INOX) is also shown.

Color swatches at the bottom represent different cover colors:

- Bleu 580 gr / m²
- Vert 580 gr / m²
- Amande 580 gr / m²
- Beige 580 gr / m²
- Gris 580 gr / m²
- Carbone 580 gr / m²

Ces 6 coloris sont livrés avec une couleur SABLE sur l'emers pour éviter la décoloration sur les margelles



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

L'eau en mouvement ne gèle pas. La pose du **relais de mise hors gel** permet d'enclencher automatiquement la filtration quand la température de l'air approche de zéro degré.



FLOTTEUR LESTÉ

A positionner sur la diagonale de votre piscine afin d'absorber les poussées latérales dues à la dilatation de l'eau gelée pendant les hivers rigoureux. Longueur du flotteur 50 cm.

Réf. 592000 **5 €**



NETAFILTER

Produit détartrant concentré destiné à éliminer les dépôts calcaires, le gras et les minéraux présents dans le sable.

Bidon de 5 litres
Réf. 570303 **19 €**



PRODUIT D'HIVERNAGE CONCENTRÉ

Composé triple actions, anti algues, anti bactériens, anticalcaire, destiné à la protection hivernale des eaux de piscine.

Bidon de 5 litres
Réf. 570302 **23 €**



BOUCHONS D'HIVERNAGE

40/49 - 1"1/2
Réf. 592020 **4 €**

50/60 - 2"
Réf. 592030 **4 €**



GIZMO

Protège votre skimmer du gel.
Réf. 592010 **3 €**



PITON INOX

Réf. 590220 **2 €**



SANDOW

Réf. 590210 **3 €**



RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL

- Electronique
- Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations

Réf. 509500 **99 €**

RELAIS DE MISE HORS GEL

- Electromécanique
- Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations

Réf. 509510 **69 €**

1^{ER} PRIX



PITON ESCAMOTABLE EN LAITON

Très pratique, équipé d'un ressort il se rétracte en été.

Réf. 590200 **6,50 €**



PITON DOUILLE INOX

Facile d'installation. Discret en été.

Réf. 590092 **4 €**

LES PIÈCES À SCELLER

Indispensables, elles sont destinées à aspirer et à refouler l'eau de la piscine qui doit être recyclée en permanence afin de rester cristalline.

- Le skimmer écume la surface.
- La bonde aspire le fond.
- La buse de refoulement permet le retour de l'eau filtrée.
- La prise balai est une pièce de connexion utilisée pour raccorder les appareils de nettoyage.



PRISE BALAI

- Modèle béton
Réf. 507100 **5 €**
- Modèle liner (avec joints + bride + vis)
Réf. 507110 **8,50 €**
- Modèle vis métrique
Réf. 507111 **16 €**



BONDE DE FOND

- Modèle béton
Réf. 507120 **13 €**
- Modèle liner (femelle 2" + joints + bride + vis)
Réf. 507130 **22 €**



TRAVERSÉE DE PAROI

- Modèle béton
Réf. 507040 **7 €**
- Modèle liner
Réf. 100113 **8,50 €**



BUSE DE REFOULEMENT

- Modèle béton
Réf. 507080 **7 €**
- Modèle liner (avec joints + vis + bride + rotule orientable)
Réf. 100110 **9 €**



RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU

Il permet de maintenir le niveau d'eau de votre piscine à une hauteur constante, afin d'éviter le désamorçage de la filtration par les skimmers.
Réf. 507160 **56 €**



PROJECTEUR HALOGENE 50W-12VOLTS

- Modèle béton
Réf. 590107 **155 €**
- Modèle liner
Réf. 507310 **116 €**



SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE.

- Modèle béton
Réf. 507020 **59 €**
- Modèle liner
Réf. 507030 **67 €**
(femelle 1"1/2 ou mâle 2" + joints + bride + vis)
- Modèle Prestige liner
Réf. 507002 **110 €**

SKIMMER POUR PISCINES HORS-SOL

- Livré avec buse, raccords et panier.
Réf. 100141 **42 €**



BOÎTE DE CONNEXION ÉTANCHE

Elle vous permet de raccorder le câble du projecteur au câble de l'alimentation électrique principale.
Réf. 507190 **16 €**



PROJECTEUR 300W-12 VOLTS

- Modèle béton
Réf. 100111 **61 €**
- Modèle liner
Réf. 100112 **71 €**
- Passé câble flexible
Réf. 507170 **5 €**

PROJECTEUR LINER À LEDS BLANCHES 13 W ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Modèle câble flexible
Réf. 507306 **169 €**

PIÈCES À SCELLER DE COULEUR LINER

Adaptées pour les piscines type liner, les pièces à sceller permettent une finition parfaite de votre piscine dans la couleur souhaitée, sable, gris ou bleu.

- 1 Skimmer liner
Réf. 507003 (sable) 81 €
Réf. 507004 (gris)
- 2 Projecteur liner
Réf. 507302 (sable) 87 €
Réf. 507303 (gris)
- 3 Buse liner
Réf. 507082 (sable) 10 €
Réf. 507083 (gris)
- 4 Prise balai liner
Réf. 507103 (sable) 9,50 €
Réf. 507104 (gris)
- 5 Bonde de fond liner
Réf. 507131 (sable) 25 €
Réf. 507132 (gris)



LE MOT DE L'EXPERT OZÉO

Dans chaque magasin vous trouverez un grand choix de cartouches et pièces détachées de toutes marques permettant de rénover votre piscine. N'hésitez pas à demander à votre conseiller Ozéo la pièce adaptée. Si toutefois elle n'était pas en stock permanent, nous vous l'obtiendrons dans les meilleurs délais.



AMPOULE COLOR LIGHT ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ampoule à leds multicolores nouvelle génération.
Ampoule seule

Réf. 100115 155 €



NOUVEAUTÉ!

SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE FIL D'EAU

Une conception qui permet de rehausser le niveau d'eau au maximum, avec un rendu esthétique comparable à une piscine miroir.

Réf. 507060 209 €



AMPOULE À LEDS BLANCHES OZÉO

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ampoule seule.

Réf. 507304 99 €



AMPOULE

300 w 12 volts

Réf. 507140 21 €

Jusqu'à épuisement des stocks nouvelle législation 2014

LES FILTRES ET POMPES



Les filtres ont pour fonction de stopper les impuretés présentes dans l'eau par l'intermédiaire d'une masse filtrante (le sable, la diatomée ou la zéolithe). La pompe assure la circulation de l'eau de la piscine et son débit doit être adapté au volume à traiter.



Pompes Guinard
Bâtiment



POMPE GUINARD NAIADE

Corps de pompe en matériaux composites, équipée d'un panier de préfiltre en ABS et d'un couvercle transparent en polycarbonate. Arbre en acier inox, turbine noryl. Adaptée électrolyse au sel. Monophasée 220 volts ou triphasée 380 volts.

1/2 CV-Débit maxi 12 m ³ /h	295 €
Réf. 508159	
3/4 CV-Débit maxi 15 m ³ /h	315 €
Réf. 508160	
1 CV-Débit maxi 18 m ³ /h	342 €
Réf. 508161	
1,5 CV-Débit maxi 22 m ³ /h	388 €
Réf. 508162	



POMPE ESPA IRIS

IR8 - Débit maxi 8 m³/h

Réf. 508440 **191 €**

IR12 - Débit maxi 10 m³/h

Réf. 508441 **212 €**



POMPE PRESTIGE

Pompe de filtration avec couvercle transparent, panier préfiltre avec anse, adaptée au traitement au sel.

Monophasée 220 Volts / Triphasée 380 Volts

3/4 CV-Débit maxi 12 m ³ /h	343 €
Réf. 509800	
1 CV-Débit maxi 16 m ³ /h	351 €
Réf. 509810	
1,5 CV-Débit maxi 20 m ³ /h	433 €
Réf. 509820	



SILEN PLUS EVOPOOL®

Pompe à variation de vitesse, autonome et automatique



Fonctionnement ultra-silencieux (45 décibels)



CONTROL SYSTEM

Espa evopool® Control system détecte la position de la vanne et la transmet à la pompe pour activer ou désactiver automatiquement le cycle de fonctionnement



Téléchargez l'application evopool® sur votre smartphone et contrôlez votre pompe du bout des doigts!

EFFICACITÉ + ÉCONOMIE D'EAU

= EFFICIENCE

Économie d'énergie	Économie d'eau durant le contre-lavage	GARANTIE 4 ANS
84%	58%	

*pour un volume de piscine de 30m³



POMPE SILEN PLUS 1 M
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Réf. 508470 **1 190 €**



vos économies d'eau et d'énergie



Flashiez ce code et calculez

POMPE GUINARD POSEIDON

Corps de pompe en matériaux composites, équipée d'un panier de préfiltre en ABS et d'un couvercle transparent en polycarbonate. Arbre en acier inox, turbine noryl. Adaptée électrolyse au sel. Monophasée 220 volts ou triphasée 380 volts.

3/4 CV-Débit maxi 18 m ³ /h	423 €
Réf. 508155	
1 CV-Débit maxi 24 m ³ /h	464 €
Réf. 508163	
1,5 CV-Débit maxi 28 m ³ /h	495 €
Réf. 508164	
2 CV-Débit maxi 32 m ³ /h	638 €
Réf. 508165	
3 CV-Débit maxi 36 m ³ /h	713 €
Réf. 508166	



Pompes Guinard
Bâtiment





LE MOT DE L'EXPERT **OZÉO**

Conçu à partir de verre recyclé, le granulé de verre géofiltre améliore la filtration physique de 30%, il respecte l'environnement et réduit la fréquence des contre-lavages.

**FILTRE ASTER,
TRITON, HAYWARD**
DISPONIBLE SUR DEMANDE



NOUVEAUTÉ !

FILTRE À SABLE JUPITER

Filtre à sable laminé, avec couvercle fileté transparent, cuve en résine polyester renforcée fibre de verre. Haute qualité de fabrication.

Vanne multivoies comprise.

14 m ³ /h - Ø625 Réf. 516940	429 €
18 m ³ /h - Ø690 Réf. 516950	559 €
22 m ³ /h - Ø760 Réf. 516960	609 €

DIATOMÉES FW60

4,5 kg Réf. 519020	17 €
20 kg Réf. 519010	59 €



OZÉO FILTRE

Composé de granulés de verre polis, s'adapte à n'importe quel filtre à sable.

25 kg Réf. 509004	24 €
----------------------	------



GARANTIE 10 ANS



GRUPE DE FILTRATION À SABLE POUR PISCINE HORS-SOL

- Livré avec filtre à sable en résine thermoplastique injectée + vanne multivoies.
- Pompe 220 volts monophasée équipée d'un préfiltre.
- S'adapte à tout type de piscine hors-sol pour une meilleure filtration

5 m ³ /h Réf. 517010	259 €
8 m ³ /h Réf. 517020	359 €

FILTRE CANTABRIC

Filtre en résine thermoplastique injectée, équipé d'un manomètre, d'une purge d'air et d'eau, ainsi que d'un bouchon de vidange de sable. Version avec vanne latérale.

9 m ³ /h - Ø500 Réf. 516910	319 €
14 m ³ /h - Ø600 Réf. 516920	375 €
21 m ³ /h - Ø750 Réf. 516930	635 €
30 m ³ /h - Ø900 Réf. 516931	1399 €



FILTRE ESPA LIBRA

- Filtre en résine thermoplastique injectée.
- Compatible eau de mer
- Couvercle témoin transparent
- Livré avec un entonnoir pour mettre le sable
- Vidange du sable et de l'eau aisée via un écrou latéral de 50 mm
- Livré avec vanne multivoies et manomètre

12 m ³ /h - Ø520 Réf. 514940	361 €
16 m ³ /h - Ø620 Réf. 514950	397 €
24 m ³ /h - Ø760 Réf. 514960	597 €



FILTRE À SABLE MILLENIUM

En résine thermoplastique injectée, livré avec vanne 6 voies, té purgeur, manomètre et bouchon de vidange.

Ø 560, Débit 12 m ³ /h Réf. 514910	294 €
Ø 660, Débit 16 m ³ /h Réf. 514920	340 €



GARANTIE 5 ANS

LES RACCORDS



CROIX

- Ø 32
Réf. 206239 **4,90 €**
- Ø 50
Réf. 206241 **7,10 €**
- Ø 63
Réf. 206881 **10,40 €**



COUDE 90°

- Ø 32
Réf. 100059 **1,20 €**
- Ø 50
Réf. 206130 **1,90 €**
- Ø 63
Réf. 206860 **3,70 €**



TÉ ÉGAL

- Ø 32
Réf. 100064 **1,30 €**
- Ø 50
Réf. 100065 **3,40 €**
- Ø 63
Réf. 206880 **4,60 €**



COUDE 45°

- Ø 32
Réf. 206150 **1,30 €**
- Ø 50
Réf. 206170 **2,40 €**
- Ø 63
Réf. 206970 **3,60 €**



UNION 3 PIÈCES MÂLE FILETÉ

- Ø 32 x 26/34
Réf. 206711 **4,30 €**
- Ø 50 x 40/49
Réf. 206801 **5,60 €**
- Ø 50 x 50/60
Réf. 206802 **7 €**
- Ø 63 x 50/60
Réf. 206901 **7,30 €**



MANCHON MIXTE

- Ø 32 x 26/34
Réf. 206470 **1,30 €**
- Ø 50 x 40/49
Réf. 206810 **3,10 €**
- Ø 63 x 50/60
Réf. 207020 **3,90 €**



RÉDUCTION INCORPORÉE

- Ø 50/32
Réf. 206601 **1,20 €**
- Ø 50/40
Réf. 100068 **2,20 €**
- Ø 63/50
Réf. 207210 **2,40 €**



UNION 3 PIÈCES À COLLER

- Ø 32
Réf. 100069 **3,90 €**
- Ø 50
Réf. 100071 **7 €**
- Ø 63
Réf. 206990 **9,80 €**



COURBE

- Ø 32
Réf. 207120 **4,30 €**
- Ø 50
Réf. 206940 **6,50 €**
- Ø 63
Réf. 206930 **9,30 €**



BOUCHON

- Ø 32
Réf. 206620 **0,90 €**
- Ø 50
Réf. 206640 **1,80 €**
- Ø 63
Réf. 100072 **2,40 €**



TUYAU PVC RIGIDE

Prix au mètre linéaire.
Spécial pression PN 10

- Ø 32
Réf. 206020 **3,10 €**
- Ø 50
Réf. 206040 **4,10 €**
- Ø 63
Réf. 206060 **5,10 €**



COLLIER DE FIXATION

- Ø 32
Réf. 201160 **0,90 €**
- Ø 50
Réf. 201180 **0,90 €**
- Ø 63
Réf. 100042 **1 €**



VANNE A BILLE FEMELLE

- Ø 32
Réf. 206780 **12 €**
- Ø 50
Réf. 206840 **14,50 €**
- Ø 63
Réf. 207100 **20 €**



RACCORD FILETÉ MÂLE

- Ø 32-40 x 33/42
Réf. 206400 **1,90 €**
- Ø 50-63 x 50/60
Réf. 206960 **3,90 €**
- Ø 63-50 x 40/49
Réf. 206330 **5,90 €**



CLARINETTE

- Ø 50
Réf. 206050 **16 €**



MANCHON

- Ø 32
Réf. 206430 **1,20 €**
- Ø 50
Réf. 100066 **2,20 €**
- Ø 63
Réf. 206900 **3,30 €**



DÉCAPANT PVC

- 500 ml
Réf. 310800 **6,80 €**
- 1 l
Réf. 980608 **10,80 €**



COLLE PVC RIGIDE

- Tube 125 gr
Réf. 206760 **4 €**
- Pot 250 gr
Réf. 310802 **7 €**



TUYAU PVC SOUPLE

Il est spécialement adapté pour l'alimentation des piscines et évite de nombreux raccords et collages. Prix au mètre linéaire. En couronne de 25 et 50 ml.

- Ø 32
Réf. 509223 **3,80 €**
- Ø 50
Réf. 509200 **3,90 €**
- Ø 63
Réf. 509210 **5,80 €**

ROULEAU DE TÉFLON

- L'unité
Réf. 405060 **0,60 €**
- Téflon pro large
Réf. 980612 **4 €**

COLLE PVC SOUPLE

- Pot 250 gr
Réf. 310700 **8,90 €**

LES COFFRETS ELECTRIQUES



COFFRET DE PROGRAMMATION

Installé dans un local technique, il vous permet de commander manuellement ou automatiquement la filtration de votre piscine ainsi que la mise sous tension de vos projecteurs. Livré sans disjoncteur.

Filtration seule
Réf. 509300 **105 €**

Commande pour balai automatique
Réf. 509530 **116 €**

Filtration avec commande 1 projecteur 300 W
Réf. 100118 **185 €**

Filtration avec commande 2 projecteurs 600 W
Réf. 509320 **217 €**

Filtration avec commande 1 projecteur 100 W
Réf. 509313 **177 €**

Filtration avec commande 1 projecteur 100 W et relais hors gel intégré
Réf. 509311 **286 €**

RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL

- Electronique
- Met en route votre filtration pour éviter le gel de vos canalisations

Réf. 509500 **99 €**



HORLOGE SUR RAIL

Réf. 509490 **43 €**



HORLOGE ENCASTRABLE

Réf. 509450 **42 €**



DISJONCTEUR MAGNÉTO-THERMIQUE

Indispensable, il assure la protection électrique de la pompe. (de 2.4 à 16 ampères).

2.4 à 4 ampères
Réf. 509330 **34 €**

4 à 6.3 ampères
Réf. 509370 **36 €**

6.3 à 10 ampères
Réf. 509380 **40 €**



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 25/30 MA

Indispensable, il assure la protection des personnes en détectant une fuite d'électricité (problème d'isolement, câble coupé...).

Réf. 509390 **52 €**



COFFRET 7 SONDES

Indispensable dans les piscines à débordement. Régulation du bac tampon, trop plein et remplissage automatique

Réf. 509350 **807 €**

COFFRET PNEUMATIQUE

Installé dans un local technique, il vous permet de commander à distance le démarrage ou l'arrêt d'une pompe, en actionnant un bouton-poussoir placé dans votre piscine.

Réf. 509420 **207 €**



LE KIT BLOC



LE MOT DE L'EXPERT

Votre piscine à moindre coût ? C'est possible grâce à notre Kit Ozéo Blocs ! Montez vous même votre piscine de A à Z, à l'aide d'un de nos conseillers, qui sera le même du début à la fin de votre chantier. Il sera à même de vous fournir plans, schémas et conseils. Avec le Kit Ozéo Blocs, vous aller économiser.

Le concept

Les blocs coffreurs polystyrène haute densité s'emboîtent aisément les uns dans les autres et se découpent si besoin avec une scie à bois. Ils sont imputrescibles, s'assemblent rapidement et offrent une qualité d'isolation supérieure aux structures traditionnelles (parpaings, kit acier, kit PVC...).

Le principe de montage des blocs en polystyrène est identique à l'assemblage des parpaings d'une construction.

La légèreté et la maniabilité de ces blocs permettent de réaliser une structure en béton armé en très peu de temps.

Les parois sont construites par emboîtement et juxtaposition des blocs polystyrène traversés par des fers tors fixés et laissés en attente dans le radier.

La structure polystyrène préalablement appareillée de fers tors verticaux et horizontaux (\varnothing 8 ou 10 mm) est ensuite remplie de béton, rigidifiant l'ensemble de la construction.

Le kit Bloc

suite au succès grandissant des piscines OZEO , nous vous proposons un nouveau bloc plus performant et plus grand.

- Densité 27g pleine masse
- Dimensions : 1.00 x 0.25 x h 0.30
- Destiné exclusivement aux piscines liner ou PVC armé.
- Gain de température jusqu'à 4°C



Chacun de nos kits est fait sur mesure en fonction de vos besoins.

Consultez un technicien en magasin pour établir ensemble votre devis.

LA MISE EN ŒUVRE DU KIT OZEO



1

Préparation : Implantez votre piscine selon les conseils de votre conseiller OZEO



2

Ferraillage du fond : Réalisez un coffrage périphérique, mettez en place un treillis soudé solidaire du chaînage périphérique. Calez votre bonde de fond.



3

Coulage du radier : Coulez la dalle avec du béton dosé à 350 kg/m³ (norme B25)



4

Montage des blocs : Les blocs seront emboîtés les uns dans les autres grâce à leurs tétons.



5

Positionnement des pièces à sceller : Il sera fonction des vents dominants (skimmer face au vent dominant). Les joints et les brides seront posés ultérieurement.



6

Coulage des parois : Le remplissage des blocs doit être réalisé progressivement sur tout le périmètre de la piscine.



7

Arasement des parois : Il permettra de recevoir le profil d'accrochage du liner ainsi que les margelles.



8

Pose de la tuyauterie : Elle sera faite en rigide pour les descentes et en souple (sauf pour la prise balai) jusqu'au local technique.



9

Pose du feutre et du liner : Ils assurent le confort et l'étanchéité de la piscine. Veillez à toujours poser votre liner sous aspiration d'air pour éviter les plis.



10

Mise en eau : Remplissez la piscine et mettez en place les brides d'étanchéité des pièces à sceller.

LE KIT **OZÉO** BLOC



KIT COMPLET **OZÉO** FILTRATION HORS-BORD

LIVRÉ AVEC NOTICE DE MONTAGE

• 7 x 3 m

Fosse à plonger

Fond plat 1,50 m

4160 €

4510 €

• 8 x 4 m

Fosse à plonger

Fond plat 1,50 m

4690 €

5077 €

• 9 x 4 m

Fosse à plonger

Fond plat 1,50 m

4917 €

5263 €

• 10 x 5 m

Fosse à plonger

Fond plat 1,50 m


5382 €


5799 €

KIT COMPLET **OZÉO** FILTRATION HORS-BORD

1^{ER} PRIX


4160 €





COMPOSITION KIT OZÉO FOND PLAT 1.50M AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE

<p>7 x 3 m FILTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 pompe Naiade 3/4 CV. • 1 filtre Millénium 12 m3/h. • charge filtrante. • 1 coffret de filtration. • 1 disjoncteur thermique. <p>PIÈCES À SCELLER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bonde de fond. • 1 skimmer large meurtrière. • 2 buses de refoulement. • 1 prise balai. • 3 traversées de paroi. • 1 projecteur. • 1 boîte de connexion avec passe câble. <p>STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 liner uni 75/100ème (51m2). • 20 ml de rail plastique. • 60 m2 de feutre. • 1 pot de colle feutre de 5 kg. • 110 blocs polystyrène. • 6 angles polystyrène. <p>Fosse à plonger 2969 € Fond plat 1,50 m 3414 €</p>	<p>8 x 4 m FILTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 pompe Naiade 3/4 CV. • 1 filtre Millénium 12 m3/h. • charge filtrante. • 1 coffret de filtration. • 1 disjoncteur thermique. <p>PIÈCES À SCELLER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bonde de fond. • 1 skimmer large meurtrière. • 2 buses de refoulement. • 1 prise balai. • 3 traversées de paroi. • 1 projecteur. • 1 boîte de connexion avec passe câble. <p>STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 liner uni 75/100ème (68m2). • 24 ml de rail plastique. • 80 m2 de feutre. • 2 pots de colle feutre de 5 kg. • 125 blocs polystyrène. • 6 angles polystyrène. <p>Fosse à plonger 3694 € Fond plat 1,50 m 4062 €</p>	<p>9 x 4 m FILTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 pompe Naiade 1 CV. • 1 filtre Millénium 16 m3/h. • charge filtrante. • 1 coffret de filtration. • 1 disjoncteur thermique. <p>PIÈCES À SCELLER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bonde de fond. • 2 skimmers large meurtrière. • 2 buses de refoulement. • 1 prise balai. • 3 traversées de paroi. • 1 projecteur. • 1 boîte de connexion avec passe câble. <p>STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 liner uni 75/100ème (75m2). • 26 ml de rail plastique. • 80 m2 de feutre. • 2 pots de colle feutre de 5 kg. • 140 blocs polystyrène. • 6 angles polystyrène. <p>Fosse à plonger 4038 € Fond plat 1,50 m 4465 €</p>	<p>10 x 5 m FILTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 pompe Naiade 1 CV. • 1 filtre Millénium 16 m3/h. • charge filtrante. • 1 coffret de filtration. • 1 disjoncteur thermique. <p>PIÈCES À SCELLER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bonde de fond. • 2 skimmers large meurtrière. • 2 buses de refoulement. • 1 prise balai. • 3 traversées de paroi. • 1 projecteur. • 1 boîte de connexion avec passe câble. <p>STRUCTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 liner uni 75/100ème (95m2). • 30 ml de rail plastique. • 100 m2 de feutre. • 2 pots de colle feutre de 5 kg. • 160 blocs polystyrène. • 6 angles polystyrène. <p>Fosse à plonger 4577 € Fond plat 1,50 m 5135 €</p>
--	---	--	--



LES LINERS OZÉO

Le liner est constitué d'un assemblage de laies en PVC réalisé par soudure haute fréquence et parfaitement adapté aux dimensions de votre piscine. Il équipe environ 75% des piscines en France. Le liner n'est pas collé sur la structure mais fixé sur la périphérie du bassin par l'intermédiaire du rail d'accrochage. De plus il peut être employé pour de la rénovation et assure l'étanchéité d'un bassin comportant des microfissures. Garantie fabricant 10 ans.

LINER "DREAMLINER" 75/100^{ÈME}


Liner très haute qualité vernis simple face, garantie 15 ans fabricant, Alkor 2015.
Prix au m2.

Liner 75/100^{ÈME} (hors Pose)

Réf. 521051

17,90 €

NOUVEAUTÉ !



MODÈLE UNI

Coloris : blanc, sable, bleu pâle, bleu France, vert Caraïbe, gris béton, gris olive.
Prix au m2.

Liner 75/100^{ÈME} (hors Pose)

Réf. 521020

13,90 €

Liner 85/100^{ÈME} (hors Pose)

Réf. 521010

(sur devis)





LINER MODÈLE IMPRIMÉ

Prix au m². (Les murs imposés)

Liner imprimé 75/100^{ÈME}

Réf. 521040

19,90 €



FRISE LINER

Frise vendue au mètre.

Réf. 521060

8,50 €



UN COUP DE MAIN ?

- Pose de liner par nos équipes de professionnels
- Conseil et assistance à la pose de liner
- Prêt de centrale d'aspiration
- Garantie Décennale

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN




LE MOT DE L'EXPERT **OZÉO**

Grâce au liner, ou à la membrane armée, votre bassin sera complètement étanche et l'entretien deviendra une formalité.
De plus, grâce au large choix de coloris, donnez à votre piscine la teinte dont vous rêvez.

MEMBRANE ARMÉE 150/100^{ÈME}

La membrane armée 150/100^{ème} (1,5mm) est formée de 2 films PVC laminés l'un à l'autre, et renforcés avec une trame de polyester. Ce revêtement est idéal pour les rénovations, les piscines collectives ou à usage très fréquent. (locations par exemple)




Il assure la parfaite étanchéité des piscines de forme régulière ou irrégulière, et est compatible avec toutes les configurations de bassin (béton, pré fabriqué, panneaux acier, débordement,) équipés de pièces à sceller « liner ».

Disponible en 8 coloris : bleu pâle, bleu france, vert caraïbe, Blanc, gris, gris anthracite, sable, et vert olive.

Il est soudé par nos équipes directement dans la piscine, afin d'épouser parfaitement la moindre forme ou angle non standard.

Prix : sur devis, nous consulter.



LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À LA POSE DU LINER (À poser en bordure du bassin sous les margelles)

Rail d'accrochage PVC le mètre linéaire Réf. 100124	3 €	Feutre traité anti-bactéries (rouleau de 40 m2 ou de 60 m2) (le m ²) Réf. 522000	4 €
Angle PVC à l'unité Réf. 100125	5 €	Colle pour feutre (le seau de 5 kg) Réf. 522010	27,30 €
Rivet à frapper pour la fixation du rail (sachet de 100 pièces) Réf. 522060	34 €	Démicoliner, traitement fongicide (bidon de 5 litres) Réf. 522100	28,30 €
Jonc de blocage (rouleau de 30 mètres linéaires) Réf. 100126	28 €	Colle aérosol 500 ml pour feutre Réf. 522011	25,80 €



NOUVEAUTÉ !

REPLACEMENT DE LINER

Donnez une seconde jeunesse
à votre piscine.

DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

ESCALIER EN LINER SUR MESURE

Très esthétique car adapté aux couleurs
de votre liner. Marches antidérapantes.

A PARTIR DE 469 €

DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN

LES FILTRATIONS COMPLETES



LOCAL ENTERRÉ

Il est la solution pour intégrer le local technique à proximité de votre piscine. Etanche, discret et pratique, il protège votre équipement et évite la construction d'un abri. dim. 101 x 106 x 108 cm

Equipé filtration 10 m³/h et filtre ASTER

Réf. 518533

1285 €

*Livré sans coffret électrique.

Port en supplément



SÉLECTION

Pas de plomberie à faire
Pas de tranchées
Pas de risque de fuite
Mise en place rapide

FILTRATION HORS-BORD

Fabriquée en résine moulée, elle se fixe sur la largeur du bassin et peut être facilement enlevée pendant l'hiver.

- Pompe 3/4 CV.
- Skimmer équipé de 2 cartouches filtrantes.
- Coffret de commande avec disjoncteur.
- Buse de refoulement réglable.
- Projecteur à leds (en option).
- Électrolyseur au sel (en option).
- Pompe massage 36 m³/h (en option).
- Utilisable sur bassin 50 m³ au maximum.

A PARTIR DE

Réf. 518570

1840 €

Modèle 1cv jusqu'à 70m³

Réf. 518501

2460 €

Port en supplément

LA NAGE À CONTRE COURANT



NAGE À CONTRE COURANT HORS BORD JL50 M³/H

Système de nage à contre courant compact, amovible, s'adapte sur n'importe quelle piscine enterrée existante ou en construction. Groupe complet pré-cablé, pré-équipé, avec pompe, coffret électrique, poignée inox, bouton poussoir, bouton de régulation d'air, buse de refoulement haut débit.

50 m³/h

Réf. 518580

2100 €

Port en supplément

Balnéonage
LWE Prix sur demande
nous consulter



**PENSEZ À ÉQUIPER VOTRE PISCINE
DU COLIS N°1 DÈS LA CONSTRUCTION**

OZÉO NAGE

Elle s'installe en principe sur l'un des petits côtés du bassin, vous permet de nager en restant sur place et peut aussi être utilisée pour l'hydrothérapie.

Colis n°1 (A placer dès la construction)
Pièces à sceller.

Réf. 507720

356 €

Colis n°2

Pompe 60 m³/h + façade et coffret électrique.
Monophasé 220 volts 3 CV

Réf. 507740

1530 €

Pompe 70 m³/h + façade et coffret électrique.
Triphasé 380 volts 4 CV

Réf. 507750

1581 €

Tuyau de massage

Réf. 507500

99 €

Colis n°1 + Colis n°2

Pompe 60m³/h


1740 €

Colis n°1 + Colis n°2

Pompe 70m³/h

1846 €

LES JEUX ET GONFLABLES



NOMBREUX LUMINAIRES A LEDS MULTICOLORES À TÉLÉCOMMANDE DISPONIBLES EN MAGASIN À PARTIR DE 59 €



FAUTEUIL NAP

Les fauteuils NAP sont étanches et gonflables, pour en profiter dehors, à l'intérieur ou dans l'eau. Intérieur multi chambres pour un effet coussin à billes. Coloris et modèles au choix.

Réf. 802206

89 €



MATELAS SPRINGFLOAT

Matelas relaxant, coloris au choix.

Réf. 800170

32 €



FRITE MOUSSE

Ces frites permettent de flotter et vous aident à nager. 4 couleurs : rouge, jaune, orange, bleu. Ø 7 cm - Long. 1,60 m

Réf. 801990

3,50 €



JEU DE RAQUETTES

Réf. 508123

16 €



SURF CANON

Réf. 408127

24 €



DAUPHIN

Réf. 100164

16 €



DISQUE VOLANT

Réf. 802670

7 €



LOUNGER SURF HAWAÏ

Réf. 408125

30 €



ÎLE HAWAÏ

Réf. 408126

90 €



SIEGE BÉBÉ

Réf. 851900

28 €



THERMOMETRE

Réf. 540193


9 €



THERMOMETRE GÉANT DUKIES


Réf. 508125

19 €



KOKKON
Réf. 802180

79 €



SOLAR SPLASH LIGHT
Réf. 802730

15 €



COUSSIN WINK AIR
Réf. 802206

89 €



TOBOGGAN AQUATIQUE
Réf. 251401

88 €



CHAISE CLICK-CLACK
Réf. 100168

28 €



COUSSIN BEAN FLOTTANT MESH
Réf. 802205

70 €



MATELAS SIEGE RECTO VERSO
Réf. 802390

38 €



PLANCHE CANON À EAU
Réf. 802500

16 €



MATELAS CLASSIQUE RECTO VERSO
Réf. 800180

28 €



BOUÉ GÉANTE
Réf. 650610

16 €



CHAISE HAMAC COULEUR
Réf. 408119

18 €

LE TRAITEMENT DE L'EAU



L'installation de filtres à cartouches est indispensable pour alimenter en eau la maison. Ils se placent sur la tuyauterie du refoulement de la pompe et éliminent les particules en suspension ainsi que toutes les impuretés. Ces filtres peuvent se raccorder à tous types de tuyaux (polyéthylène, PVC, cuivre) et sont rapides à monter.



GARANTIE 2 ANS

POTABILISATEUR UV

Traitement germicide des eaux de forage par rayons UV, supprime les microbes, virus, bactéries et champignons. Chambre de traitement en inox. Témoin visuel de fonctionnement de la lampe. Garantit la conservation des sels minéraux ainsi que l'absence de produits résiduels chimiques.

Réf. 600050 **790 €**

L'ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMETRIQUE



Il élimine par échange ionique sur résines minérales le calcaire de l'eau et protège les robinetteries et appareils ménagers. Avec cet appareil vous disposez en permanence d'une eau plus douce et de meilleure qualité. Adoucisseur d'eau équipé d'une vanne volumétrique automatique et d'un bypass. Existe en 12, 20 et 30 litres.

Modèle 20 litres de résine

Réf. 600409

748 €

Modèle 30 litres de résine

Réf. 600410

958 €



SEL POUR ADOUCISSEUR

Sac de 25 Kg.

TROUSSE TH

Pour analyser le taux de calcaire dans l'eau de votre maison.

Réf. 570810 **17 €**



CHARBON ACTIF

Absorbe les odeurs et saveurs désagréables contenues dans l'eau.

Réf. 601030 **13,50 €**



FILTRE

Conteneur polypropylène alimentaire avec purge. Inserts femelles laiton 1". Pression maxi 10 bars. Température maxi 50°. Livré sans cartouche.

Réf. 600010 **22 €**



POLYPHOSPHATES ANTICALCAIRE

Sa composition évite au calcaire de se déposer sur les parois et dans les tuyaux.

Réf. 601020 **17 €**



NYLON LAVABLE

Permet de filtrer (sable, algues, impuretés...)

Toile lavable 60 microns
Réf. 601010 **12 €**



POLYPROPYLENE JETABLE

Élimine les matières en suspension, sable, sédiments...

Filtration 25 microns
Réf. 601000 **4,50 €**
Filtration 5 microns
Réf. 601080 **6 €**

LES VIDES CAVES



VIGILA 200 MA

- Puissance 250W
- Débit maxi 9m3/h
- Pression maxi 6 bars
- Passage libre 8mm
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau.

Réf. 330250 **249 €**

AQUA VOX75

- Puissance 550 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 14 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 9 m.
- Refoulement Ø 1"1/2 - 40/49.
- Passage libre 35 mm.

Réf. 330200 **459 €**



VIGILEX 300 MA

- Puissance 500W
- Débit maxi 11,4 m3/h
- Pression maxi 5,2 bars
- Passage libre 24mm
- Turbine à effet vortex
- Flotteur bras rigide par contact magnétique, aucun risque d'intrusion d'eau.

Réf. 338100 **319 €**

PAM

Pompe de relevage et transvasement, garniture carbone céramique.

- Puissance 230 W 220 volts.
- Livrée avec 10 m de câble.
- Débit maxi 5.2 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 4 m.
- Refoulement Ø 1" - 26/34.
- Passage libre 3 mm.

Réf. 330211 **62 €**



OZÉO BOZ

- Puissance 250 W 220 volts.
- Livrée avec 5 m de câble.
- Débit maxi 9 m3/h.
- Hauteur maxi de refoulement 5 m.
- Refoulement Ø 1" 1/4 - 33/42.
- Passage libre 5 mm.

Réf. 330410 **219 €**



STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES

Pour relevage des eaux usées y compris WC pour pavillon de 4 à 6 personnes.

- Diamètre de passage de particules solides 24 mm.
- Volume de cuve 300 litres.
- Pompe inox, mono 220 volts.
- Débit maxi : 15 m3/h.
- Hauteur de refoulement maxi : 8,5 m.

Réf. 338060 **969 €**
(Autres modèles sur demande)

LES POMPES DE SURFACE

Les pompes de surface sont utilisées pour l'arrosage, l'alimentation de la maison et la surpression.



LE MOT DE L'EXPERT **OZÉO**

Une pompe de surface peut aspirer jusqu'à 7m de profondeur. Elle doit absolument fonctionner en pression (3 bars environ), et jamais en débit libre. Son moteur électrique doit impérativement être protégé par un disjoncteur magnéto thermique adapté, afin de le protéger contre les surcharges.

GARANTIE 2 ANS



Pompes Guinard
Bâtiment



MULTI 120

- Auto-amorçante.
- Pompe multicellulaire à 5 turbines.
- Corps d'aspiration et de refoulement en fonte.
- Chemise et arbre en acier inox.
- Puissance 880 w 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1"
- Débit maxi 6 m3/h.
- Pression maxi 5.6 kg.

Réf. 311200

259 €




GUINARD ASPRI 25/4 MONO

- Pompe multicellulaire à turbines inox AISI304.
- Flasque fonte.
- Aspiration jusqu'à 7m.
- Puissance 920 w 220 volts.
- Alimentation en eau arrosage et surpression.
- Débit maxi 7 m3/h.
- Pression maxi 4.5 kg.

Réf. 311202

349 €

SILENCIEUX




JET 100 G

- débit maxi 3,5 m3/h
- Pression maxi 4,5 Kg
- 220 V / 740 W

Réf. 313050

119 €

1^{ER} PRIX



JET 100

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 740 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1"
- Débit maxi : 3.9 m3/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100256

198 €



JET 150

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1100 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1"
- Débit maxi : 6.1 m3/h.
- Pression maxi 5.1 kg.

Réf. 100254

369 €



JET 200

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.

- Puissance 1500 W 220 volts ou 380 volts.
- Aspiration maxi 8 m.
- Ø d'aspiration femelle 1"1/2, refoulement femelle 1"
- Débit maxi : 10 m3/h.
- Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100255

395 €

LES POMPES DE FORAGE

KIT COMPLET AVEC POMPE DE FORAGE 4"

Kit complet avec pompe de forage 4" chemise inox aisi 304, tête de pompe et accouplement inox aisi 304, turbines flottantes, moteur à bain d'eau FRANKLIN ELECTRIC, câble submersible et corde polypro (longueur variable selon puissance, 20m, 30m ou 40m). Gamme pro haute qualité.

OZEO Pack 3,09 0,55 Kw
Q max 5m3/h, H max 60m

Réf. 100258 699 €

OZEO Pack 3,12 0,75 Kw
Q max 5m3/h, H max 80m

Réf. 100259 799 €

OZEO Pack 3,18 1,1 Kw
Q max 5m3/h, H max 120m

Réf. 100260 1019 €

GARANTIE 2 ANS

OZEO SPEED BOX ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le coffret Ozeo Speed Box est un dispositif de commande électronique et automatique mural pour pompes de surface ou immergées jusqu'à 12A, comportant un convertisseur de fréquence qui règle la vitesse de la pompe afin de maintenir une pression constante indépendamment du débit donné.

Protection marche à sec et protection thermique incorporées.

Fini les coups de béliers grâce aux démarrages et arrêts progressifs du moteur.

Durée de vie des moteurs rallongée, consommation électrique de l'installation réduite.

Idéal pour les installations de chauffage par géothermie où la pompe démarre et s'arrête plusieurs fois par heure.

S'installe avec un petit réservoir de 10L à 50L non fourni.

Capteur de pression fourni.

Modèle entrée 220v monophasé, sortie 220v monophasé.

Réf. 111012 699 €



COFFRET VIGILEC

Coffret de sécurité manque d'eau Mono/Tri jusqu'à 12A pour pompes immergées. Gestion du manque d'eau sans sonde par cos-fi, ou en mode 1 ou 2 sondes au choix. Protection thermique réglable par potentiomètre.

Réf. 408100 275 €



BOITIER PROTECT PUMP

Boitier de protection manque d'eau sans sonde de 3 à 8 A Mono.

Branchement sur prise. Réglage facile.

Réf. 100205 95 €



CORPS DE POMPE EN INOX

ACUARIA 07/6 MAN

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1"
- Puissance 900 W 220 volts.
- Débit maxi : 4 m3/h.
- Pression maxi : 5 kg.



Réf. 325000 599 €

TURBINE INOX

DOUBLE GARNITURE MÉCANIQUE

ACUARIA 27/6 MA

- Pompe pour puits profonds.
- Equipée de 15 m de câble.
- Protection thermique à prévoir.
- Livrée avec flotteur.
- Ø de refoulement femelle 1"
- Puissance 1500 W 220 volts.
- Débit maxi : 7 m3/h.
- Pression maxi : 7 kg.



Réf. 327010 779 €



PLAQUE DE FORAGE 4" INOX FEMELLE 1" 1/4

Réf. 100264 89 €



BOÎTE DE JONCTION

Vendue avec résine pour raccordement câble immergé.

Réf. 407090 29 €



CORDE POLYPROPYLENE

Ø 8 mm / le ml
Réf. 409280 1,50 €



LES RESERVOIRS À VESSIE ET AUTOMATISMES

Réservoirs à membrane EPDM de qualité alimentaire.

LES RÉSERVOIRS À VESSIE VERTICAUX

10 BARS - ALIMENTAIRE

Cuve 50 litres

Ø 385 mm - hauteur 575 mm
Sortie mâle 1" - 26/34

Réf. 305110 **125 €**

Cuve 150 litres

Ø 520 mm - hauteur 915 mm
Sortie mâle 1" - 26/34

Réf. 305190 **283 €**

Cuve 200 litres

Ø 620 mm - hauteur 925 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42

Réf. 305070 **430 €**

Cuve 300 litres

Ø 650 mm - hauteur 1120 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42

Réf. 305120 **498 €**

Cuve 500 litres

Ø 650 mm - hauteur 1740 mm
Sortie mâle 1"1/2 - 40/49

Réf. 100074 **817 €**



LES RÉSERVOIRS À VESSIE HORIZONTAUX

10 BARS - ALIMENTAIRE

Cuve 24 litres

Ø 284 mm - longueur 471 mm
Sortie mâle 1" - 26/34

Réf. 305010 **45 €**

Cuve 50 litres

Ø 365 mm - longueur 680 mm
Sortie mâle 1" - 26/34

Réf. 305060 **122 €**

Cuve 150 litres

Ø 495 mm - longueur 1005 mm
Sortie mâle 1" - 26/34

Réf. 305180 **271 €**

Cuve 200 litres

Ø 600 mm - longueur 1020 mm
Sortie mâle 1"1/4 - 33/42

Réf. 305100 **395 €**



GARANTIE 2 ANS



OZÉO-PRESS 100/50

- Réservoir 50 litres et pompe fonte (Auto-amorçante).
- Puissance 740 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 3,9 m3/h.
- Pression 5.2 kg.

Réf. 305000 **297 €**

OZÉO-PRESS 120/50

- Réservoir 50 litres et pompe multicellulaire multi 120.
- Puissance 880 W 220 volts.
- Aspiration 8 m.
- Ø d'aspiration et de refoulement femelle 1" - 26/34.
- Débit maxi 6 m3/h.
- Pression 5.6 kg.

Réf. 304990 **429 €**



REGUL POMPE PREMIUM

Surpresseur électronique horizontal, permet d'automatiser la mise en marche et l'arrêt d'une pompe monophasée, relatifs, respectivement, à la baisse de pression, (ouverture des robinets) et à l'interruption du débit dans l'installation. (fermeture des robinets). Protection contre la marche à sec. Courant maxi 12A. Ne pas utiliser pour le pompage d'eaux chargées en sédiments, ex : eau de canal.

Réf. 111017 **59 €**

KIT D'ASPIRATION

Tuyau annelé semi-rigide équipé d'un clapet crépine et d'un raccord union.

Avec crépine plastique Ø 22

Réf. 100077 **21 €**

Avec crépine laiton Ø 25

Réf. 401020 **30 €**

Avec crépine laiton Ø 30

Réf. 401030 **43 €**

MASCONTROL

C'est une version augmentée du OZÉO MATIC, avec une partie hydraulique aux connections 1"1/4 mâle, qui permet un débit supérieur, et une carte électronique puissante permettant de commander une pompe jusqu'à 2,2kw et 16A en monophasé.

Réf. 111000 **129 €**

OZÉO MATIC 10

Il commande automatiquement le démarrage, l'arrêt de la pompe dès qu'il détecte une baisse ou une augmentation de pression sur le circuit. Stoppe la pompe en cas d'un manque d'eau. Fonctionne en 220 volts et se monte verticalement. Moteur 10A maxi.

Réf. 111010 **75 €**



NOUVEAUTÉ !

NOUVEAUTÉ !



L'ARROSAGE AUTOMATIQUE



PROGRAMMATEUR D'ARROSAGE DDC

Polyvalent et facile d'utilisation, il rend l'installation et la programmation toujours plus facile...

- Modèle intérieur
- 24 volts avec transfo externe
- 3 programmes indépendants
- 3 heures différentes de départ de cycle
- Ajustement saisonnier
- Disjoncteur électronique

4 directions	Réf. 285053	69 €
6 directions	Réf. 285054	99 €
8 directions	Réf. 285055	149 €



NOUVEAUTÉ !

PROGRAMMATEUR NODE HUNTER 2 ET 4 VOIES

- Programmeur 9 volts externe submersible ip68 à piles
- 3 programmes indépendants
- Accepte les vannes maitresses
- Compatible avec les pluviometres et panneaux solaires Hunter

2 directions	Réf. 286050	149 €
4 directions	Réf. 286060	169 €



1^{ER} PRIX

PROGRAMMATEUR HUNTER ECO LOGIC 4 VOIES

- Programmeur 4 stations 24 volts
- 3 programmes indépendants
- Transfo externe
- 4 départs par jour

4 directions	Réf. 296050	44 €
--------------	-------------	------



ÉLECTROVANNE PRO

- Corps et couvercle nylon renforcés de fibre de verre.
- Filetage femelle 26/34 - 1"
- Tension 24 volts.
- Manette latérale d'ouverture.
- Débit maxi 9 m3/h.
- Pression maxi 8 bars.



Réf. 205051	21 €	
Modèle 9 Volts	Réf. 285058	35 €



ELECTROVANNE RAIN BIRD 24V M/M

Electrovanne Professionnelle à chapeau démontable
Ouverture manuelle sans fuite
Double filtration du circuit de commande
Purge manuelle
M/M 26/34

Réf. 205053	19,90 €
-------------	---------



TURBINE SUPER 800

- Grande hauteur d'émergence de 127mm pour bien arroser même lorsque l'herbe est haute
- Un seul modèle plein cercle et secteur
- 12 buses interchangeables facilement démontables y compris 4 buses à trajectoire basse
- Tourette débrayable évite tout risque de détérioration du mécanisme par malveillance.
- Portée: 7 à 15m (28'-50')
- Débit: 1,8 à 37,8 LPM (0,11 à 2,3M3/h)
- Trajectoire: 26° (buse standard), 15° (buse trajectoire basse)
- Pression de fonctionnement recommandée 2,0 à 4,7 bars (30-70 PSI)
- Raccordement 3/4" (20mm)

Réf. 204042	19 €
-------------	------

TURBINE SÉRIE MINI 8

Convient parfaitement pour les applications où une tuyère serait trop petite et une turbine 3/4" trop grande. L'utilisation d'une turbine de 13 mm permet de réduire le prix du mètre carré arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d'électrovannes.

- Portée : 4,6 à 10,7 m
- Raccordement : 15/21 mm (1/2")
- Débit : 3 à 11,3 litres par minute
- Pression de fonctionnement : 2 à 4,1 bars (30 à 60 PSI)

Raccordement 1/2 F	Réf. 204050	14 €
--------------------	-------------	------



TURBINE GRANDE PORTÉE RAIN BIRD 5004 + PC

Turbine portée réglable de 7 à 15M
Secteur réglable de 40° à 360°
Lubrifiée à l'eau + joint racler
Clapet anti vidange
Jeu de 12 buses

Raccordement 3/4 F	Réf. 204044	18 €
--------------------	-------------	------

